

由
HYGROZYME®

创始人制造



HYGROPUNCH™ 是一款经OMRI认证的广谱接触型杀虫剂、杀螨剂和杀菌剂产品，其含有精油成分，可用于防治蜘蛛螨和蚜虫等害虫以及白粉病等病害。根据《联邦杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂法》(FIFRA)，本产品符合 EPA 登记豁免条件。

HYGROPUNCH™ 适用于在室内、温室等封闭的种植环境，以及户外田间种植的蔬菜、观赏植物和花卉。

第三方研究表明，将 **HYGROPUNCH™** 施用于：

1. 受白粉病影响的作物，病害最高可减少85%。
2. 受蜘蛛螨影响的作物，害虫数最多可减少98%。
3. 受蚜虫影响的作物，害虫总数最多可减少98%。
4. 受蚜虫影响的作物，与未施用的对照组相比，总产量可提高 238%。

HYGROZYME® 系列中的所有产品均在坚持严格质量标准 and 每件产品每次绝对一致性的设施中生产。

施用说明:

- ✓ 立刻重新进入且收成后无间隔期。
- ✓ 对植物和环境无害；只需极少个人防护设备。
- ✓ 活性成分：
大豆油 - 65%
大豆油 - 5%
百里香精油 - 5%
- ✓ 建议只在花期的前两周施用HYGROPUNCH™，最大用量为 1% (38毫升/加仑)。

使用说明:

按照标签说明使用。本产品仅用于叶面喷施。本产品为乳化浓缩物，使用前必须用水稀释。
警告：若蜜蜂或其他授粉者正在施用区觅食，请勿施用本产品。

叶面喷施剂量建议	
预防性	0.5% (19 毫升/加仑)
轻度病害或虫害	1.0% (38 毫升/加仑)
中度病害或虫害	1.5% (57 毫升/加仑)
重度病害或虫害	2.0% (76 毫升/加仑)

*请勿超过2% (76毫升/加仑) *

本给料表仅供参考。所有结果均取决于外部因素。

如需确认每次给料比例，请参阅Hygrozyme.com上的给料计算器。

备注:

对于户外应用，请在早晨或傍晚植物不直接暴露在阳光下时喷洒。对于室内应用，请在温度低于 80 华氏度时进行喷洒，并关闭人工照明，或在植物长时间未暴露于光线时使用。由于有多种植物品种可能对 **HYGROPUNCH™** 的反应不同，请在大面积应用前先进行小规模测试。

混合说明:

在洁净的水箱中注入所需净水的一半量。按照施用量表，加入所需量的**HYGROPUNCH™**。在水箱中注入剩余的水并充分搅拌，直至均匀混合。

施用说明:

将稀释后的溶液作为叶面喷雾使用，使用干净的标准喷雾设备，确保作物和叶片表面均匀、全面地覆盖至流液。对于虫害，确保叶片上下均有覆盖，以获得最佳效果。

兼容性:

已对**HYGROPUNCH™**与其他常用产品同时混合使用的限制进行了评估。我们建议在大规模施用前，对与其他产品的混合进行jar试验。

储存与处置:

存放在阴凉干燥通风处，避光。避免长时间暴露于高温和过高温中。根据地方、地区和联邦法律处置内容物和包装。